

# Certificat

## Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société :** **ALCALAGRES**

**Dirección ctra de Alcala de henares a camarma km 4.1 28816 camarma de esteruelas apdo  
ES - 1154 ALCALA DE HENARES - ESPAGNE**

**Usine :**

**ES - 1154 ALCALA DE HENARES - ESPAGNE  
294**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision d'extension n°294-7.1/19 du 23 mars 2020.**

**Cette décision se substitue à la décision n°294-7.0/19 du 06 janvier 2020.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
  - Résistance à l'abrasion
  - Résistance mécanique à la flexion \*
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au roulage lourd
  - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles \*

\* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

**Ce certificat comporte 14 pages.**

**Correspondants :**

Claire Fouillet  
Courriel : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB  
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ALCALAGRES**

Série commerciale : **ANTIQUE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	11,5	Rectifié		Beige	U3S P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		Graphite	U3S P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		Grey	U3S P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		White	U3S P2 E3 C2

Série commerciale : **CONCEPT MATE**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Marron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Negro	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Marron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Negro	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Plata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	14			Beige	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Blanco	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Grafito	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Gris	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Negro	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ALCALAGRES**

Série commerciale : **CONCEPT POLI**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié		Beige	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Bianco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Grafito	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Marron	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Negro	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Plata	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **CONCEPT RUSTICO**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Bianco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Negro	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Negro	U4 P4 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ALCALAGRES**Série commerciale :** DOLMEN MATE**Particularité :** Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Beige	U3S P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Grafito	U3S P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Gris	U3S P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Nacar	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grafito	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Gris	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Nacar	U3S P3 E3 C2

**Série commerciale :** DOLMEN RUSTICO**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Nacar	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Nacar	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ALCALAGRES**

Série commerciale : **LIFESTONE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Nacar	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Tabaco	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11,5	Rectifié		Arena	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11,5	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11,5	Rectifié		Nascar	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11,5	Rectifié		Tabaco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Arena	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grafito	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Nacar	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Tabaco	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **MARBLE ST**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Calacatta	U4 P4+ E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ALCALAGRES**Série commerciale :** PORTLAND**Particularité :** Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Nacar	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Negro	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Nacar	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Negro	U4 P4 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Blanco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Gris	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Nacar	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Negro	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Nacar	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Negro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ALCALAGRES**

Série commerciale : **RIOS**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	9	Rectifié		Hudson	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9	Rectifié		Loa	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9	Rectifié		Mijares	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9	Rectifié		Nilo	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9	Rectifié		Parana	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9	Rectifié		Segre	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Hudson	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Mijares	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Parana	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Segre	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **RIOS MATE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	14	Rectifié		Loa	U4 P4S E3 C2
400 x 400	14	Rectifié		Mijares	U4 P4S E3 C2
400 x 400	14	Rectifié		Parana	U4 P4S E3 C2
400 x 400	14	Rectifié		Segre	U4 P4S E3 C2

Série commerciale : **RIOS POLI**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié		Hudson	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Mijares	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Segre	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

**GAMME :** **ALCALAGRES**

Série commerciale : **SPACE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10			Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Soft	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			White	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	11,5			Black	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11,5			Dark	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11,5			Ivory	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11,5			Soft	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11,5			Taupe	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11,5			White	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **SPACE LUCIDATO**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10			Black	U2S P3 E3 C2
600 x 600	10			Dark	U2 P3 E3 C2
600 x 600	10			Ivory	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10			Soft	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10			Taupe	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10			White	U3 P3 E3 C2



## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ALCALAGRES**Série commerciale :** **TECNIKA****Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Coal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cream	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Silver	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Snow	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Steel	U4 P4+ E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

**Groupe d'absorption d'eau :** Bla

**GAMME :** ALCALAGRES

**Série commerciale :** TECNICA 3 MATE

**Particularité :** Lisses - Option glissance non revendiquée

**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10			Amarillo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Azul	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Blanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Ceniza	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Grafito	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Malva	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Mango	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Negro	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Pistacho	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Rojo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10			Turquesa	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10			Amarillo	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Azul	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Blanco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Ceniza	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Grafito	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Gris	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Malva	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Mango	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Negro	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Pistacho	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Rojo	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Turquesa	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11			Amarillo	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Azul	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Blanco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Ceniza	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Grafito	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Malva	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Mango	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Negro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Pistacho	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Rojo	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Turquesa	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Amarillo	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Azul	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Blanco	U4 P3 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ALCALAGRES**Série commerciale :** **TECNIKA 3 MATE****Particularité :** Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
800 x 800	11			Ceniza	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Grafito	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Gris	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Malva	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Mango	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Negro	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Pistacho	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Rojo	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11			Turquesa	U4 P3 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

**Groupe d'absorption d'eau :** Bla

**GAMME :** ALCALAGRES

**Série commerciale :** TECNICA 3 PULIDO

**Particularité :** Polis - Option glissance non revendiquée

**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5			Amarillo	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Azul	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Blanco	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Ceniza	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Grafito	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Gris	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Malva	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Mango	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Negro	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Pistacho	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Rojo	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Turquesa	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Amarillo	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Azul	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Blanco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Ceniza	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Grafito	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Gris	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Malva	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Mango	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Negro	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Pistacho	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Rojo	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Turquesa	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Amarillo	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Azul	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Blanco	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Ceniza	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Grafito	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Gris	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Malva	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Mango	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Negro	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Pistacho	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Rojo	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Turquesa	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ALCALAGRES**

Série commerciale : **TIMBER**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	11,5	Rectifié		Abedul	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		Encina	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		Eucalipto	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		Manzano	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	11,5	Rectifié		Sauce	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **WORKTILE**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	14	Rectifié		Coal	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Cream	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Silver	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Snow	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Steel	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		White	U4 P4S E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°294-7.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ALCALAGRES**Série commerciale :** ZEMENT**Particularité :** Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Coal	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Coal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Steel	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		White	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Coal	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2